

Cherchell

Vass3R08s391-395




Collection Vassal-Montpellier

OMtp251

13S-115
Cherchell
391-395

Cherchell

13 S 115





Désignation : *Cherchel*

Clos Planche *13* Côté *S* N° *115*

Vigueur : *3*

Charge :

Pr 0

Date de maturité :

*ne restent que des
jaupillons, non mûrs au
8-10-58*

*01-0
02-4
03-0
04-0
05-0*

Cherchell

Désignation :

Clos Planche *13* Côté *S* N° *115*

Vigueur : *2*

Charge :

10. Oct. 58
Pr 0
S. 1 *0*
2 *6*
3 *5*
4 *0*
5 *0*

(+8)

Désignation

Cherchell

Clos Planche *13* Côté *S* N° *115*

Vigueur : *1*

Date de maturité :

le 12.9.59
Pr 0

Charge :

S. 1 *3*
2 *2*
3 *1*
4 *1*
5 *2*

VIII Planche *14* S' *9*

Désignation : *Cherchell*

Clos *13* Planche *S* Côté *115* N°

Vigueur : *1*

Date de maturité : *15.9.61*

Charge :

S. 1 *0*
2 *0*
3 *0*
4 *0*
5 *3*

(+7)

Cherchel

Année 1956

n° Planche Côté 13 S 115

	Nombre total	D A T E S						
		20.	23.	26	28.	31	3	
1								
2	6	0	0	0	2	2	3	
3								
4								
5								

III 3.4.56 + 8 D

Année 1957

Cherchell

N° Planche Côté 13 S 115

	Nombre total	D A T E S						
		2.3	11/3					
1	2	0	10					
2	14	3	5					
3								
4	4	3	3	x				
5	4	1	2	x				

Play

II^a D & 11.3.57 + 2

Cherchell-

N° Planche Côté 135 115

Nombre total					D A T E S				
		31.3	2.4	4.4					
1	2	1	1	2 x					
2									
3									
4	4	1	1	2 x					
5	4	0	1	2 x					

D 6 4-4-58

$$u^2 + 12$$

Année 1959

Cherchelle

N° Planche 13, S 113 Côté

		D A T E S									
Nombre Total		18.3	21.3	25.3	28.3	31/3					
1	34	0	0	4	4	4					
2	4	2	3	4	4	4					
3	4	1	1	1	1	3					
4	5	1	1	1	1	3					
5	6	0	0	1	2	3					

D to 30-3-59

f 14

Année : 1960

N° Churchill . . . Planche 13 S. 115 . . . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S						
		213	24/3					
1	8	1	4					
2	4	1	3					
3	5	1	3					
4	6	0	1					
5	8	0	4					

De 24-3-60x

Année : 1961

Churchill

Emplacement : 13 S 115

VIII 1489

	Nombre total	D A T E S						
		6,3	9-3					
1	6	4	4					
2	4	1	2					
3	4	1	1					
4	6	3	4					
5	8	1	3					
6								
7								
8								
9								
10								

De 9-3-61x
+ 2

Année 1962

cherchell

N° Planche 13.5.115 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		2.4	6.4	12.4					
1	10	1	5 x	8 x					
2	6	1	6 x	6 x					
3	4	0	0	3 x					
4	9	1	2	5 x					
5	11	0	2	7 x					

D de 8.462 x +5

Désignation : *Cherchell*

VASSAL Planche *XIII* Côté *S* N° *115* Souche 1 *(2)* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 -
duveteux *(8)* - cotonneux 9 .
30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *(8)* -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *(7)* - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses *(5)* - veloutées 6 - aranéeu-
ses *(7)* - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
D à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes *(8)* - autres 9 .

N° ordre

Désignation : *cherbell*

VASSAL Planche 13 côté S N° 115 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de grappes

R.Sahuc 1.6,54

faible

N° ordre

Désignation :

Cherchell

VASSAL Planche 13 côté S N° 115 souche 1 ② 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③ .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune ② ^{à base colorée} - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧ .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 23-6-54

Landier 17-6-55

N° ordre

Désignation *Churchell*

VASSAL planche *13* côté *S* N° *115* souche 1 *2* 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté *4* -
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte *1* - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen *2* - court 3.
- glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - *2* -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° *2* - égal à 90° *2* -
supérieur à 90° (3).

J. Binct

2 AOUT 1956

12 JUILL 1956

Pouquet

N° ordre

Désignation

Cherbell

VASSAL planche 13 côté 5 N° 115 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. *cap*
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ~~1~~ - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ~~1~~ - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ~~3~~
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

B. Roch

1 AOÛT 1956

N° d'ordre

Cherchell

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 115 souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne ③ - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde ③ - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Calvo-59

Dénomination *cherche*
Planche *13* côté *S* Rang *115* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ... *10* ... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Fouquier 13-12-56

N° d'ordre : . . . *mi* . . . Désignation: **C. HERCHELL** . . .
 Origine :
 Emplacement : Vas. **13. S. 115** Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
 9 - L_1/L ① - ② - 3.
 10 - L_2/L 1 - ②
 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
 14 - S. pet. (forme) 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - ② - ③ - ④ - 5 - ⑥ - 7 - ⑧
 16 - Dents : Forme ① - ② - 3.
 17 - Dents : Méd/ B. 1 - 2 - ③ - ③
 18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
 21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. : ① - ② - ③ - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
 Forme : ④ - 5.
 Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧